

市（州）群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表

填报单位：（盖章）

（第十八批 2023年7月24日）

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	责任人被处理情况
1	JLD2023071701	位于船营区广泽紫禁城32号楼4单元2楼的业主将捡拾的废品堆放在4单元门附近，味道很大，近期有社区人员进行清理，但清理不彻底，该名业主还是在此堆放废品。	船营区	垃圾	经查，群众反映问题部分属实，目前为办结。 此件同第十二批受理编号为JLD2023071118举报问题基本一致，广泽物业公司工作人员已于7月12日将废品清理完毕。 黄旗街道、广泽物业服务服务有限公司工作人员于2023年7月18日现场调查，4单元门口有居民将临时打包好的旧衣服准备售卖。	部分属实	临时堆放的衣物已由社区工作人员现场组织清理。 下一步，黄旗街道工作人员将联合广泽物业公司对小区加强巡查，发现问题，立整立改。社区工作人员加强监督管理，协助居民将打包好的废旧衣物鞋帽进行售卖清理。同时引导居民加强环保意识。	无
2	JLD2023071702	位于高新区日升南小区4号楼1单元楼顶有一处手机信号塔，阴天下雨的时候，身体有不适的情况。	高新区	其他	经查，群众反映问题不属实，目前为办结。 吉林市通信管理办公室工作人员于2023年7月18日现场调查，日升南小区4号楼1单元楼顶无基站，距离最近的基站在4号楼4单元。该基站于2020年12月建成并投产使用，2022年6月委托第三方检测机构开展检测，各项指标均低于国家标准限值要求。	否	无	无
3	JLD2023071703	反映昌邑区东昌街新东昌小区南侧的小区门有垃圾站，污水外流，有异味。	昌邑区	垃圾 大气	经查，群众反映问题部分属实，目前为办结。 昌邑区住房和城乡建设局、昌邑区环境卫生管理处工作人员于2023年7月19日现场调查，该转运站门前设有地下排水沟，排水沟连接5米外的污水井，转运站操作人员严格按照相关工作规范进行作业，每次压缩和转运作业完成后均对地面进行清洗、消杀、除臭，清洗后的污水直接通过排水沟排入污水井内，确保地面无积水、无残留污渍。垃圾转运过程中存在异味。	部分属实	昌邑区住房和城乡建设局、昌邑区环境卫生管理处将进一步加强巡查，督促转运站操作人员严格按照相关工作规范进行作业，实时冲洗地面，定期检查排水沟、污水井通畅情况，确保地面无积水、无残留污渍；转运垃圾及时处理，即转即清，及时开展除臭工作，最大程度减小异味影响。	无
4	JLD2023071704	位于船营区欢喜乡欢喜村4队的欢喜石材厂将山体开采后，向下挖掘百米，破坏生态。	船营区	生态	此件同第十四批受理编号为JLD2023071323举报问题一致。	—	—	无
5	JLD2023071705	反映高新区园艺小区19号楼坤面一绝饭店油烟排到地上。	高新区	油烟	经查，群众反映问题部分属实，目前为办结。 高新区城市管理行政执法局执法人员于2023年7月18日现场调查，坤面一绝饭店已安装油烟净化装置。地面油污为烟道连接处破损，导致油污滴落地面所致。	部分属实	坤面一绝已按照高新区城市管理行政执法局工作人员要求对烟道破损处进行修复，现已修复完毕。 下一步，高新区城市管理行政执法局将加大巡查力度，杜绝此问题反弹。	无
6	JLD2023071706	反映昌邑区左家镇王家岭村五社西山养鸡场有异味，污染周边水库。	昌邑区	水 大气	经查，群众反映问题部分属实，目前为办结。 此件同第二批受理编号为JLD2023070102举报问题基本一致。 昌邑区林畜局和左家镇政府工作人员于2023年7月18日再次现场调查，场内可闻到粪污气味，未发现随意排放污水现象。 7月20日，吉林市生态环境监控中心对厂界废气无组织排放开展监测，监测结果符合国家相关标准。	部分属实	工作人员已要求企业负责人持续做好粪便清理工作，坚持“日产日清日外运”，加大鸡舍和清粪道区域除臭剂喷洒频次和剂量，减轻臭味影响。 下一步，昌邑区林业和畜牧业管理局、吉林市生态环境局昌邑区分局及左家镇政府将加强对该企业的监督管理，确保类似情况不再发生	无

7	JLD2023071707	反映磐石市石咀镇木家村新星屯安乐中学100米处养鸡场侵占林地1万余平方米，粪便有异味，污染周边水库。	磐石市	生态	<p>经查，群众反映问题部分属实，目前为办结。</p> <p>磐石市畜牧局、磐石市林业局、吉林市生态环境局磐石市分局及石嘴镇政府工作人员于2023年7月18日现场调查，该园区占地15257平方米，土地为国有建设用地。</p> <p>该园区养殖鸡舍通过换气扇进行换气时产生异味。采取干清法清理畜禽粪污，经发酵后送给附近农户予以还田利用，园区周围无粪污外排口。该园区西侧500米处有一处小塘坝，水塘周围没有乱堆乱放粪污现象。</p>	部分属实	<p>磐石市畜牧局、磐石市林业局、吉林市生态环境局磐石市分局及石嘴镇政府要求该园区负责人在运营过程中及时清理粪污，做到日产日清，定期喷洒除臭剂，降低异味。</p> <p>下一步，磐石市畜牧局、磐石市生态环境分局将持续加强对养殖企业的监督检查，发现问题立整立改，防止养殖企业污染周边环境。</p>	无
8	JLD2023071708	位于船营区大唐江山附近的临江游园早八点到晚九点一直有娱乐的音乐声音，声音较大，很影响周边居民休息。	船营区	噪声	此件同第六批受理编号为JLD2023070501举报问题一致。	—	—	无
9	JLD2023071709	位于船营区大唐江山附近的临江游园音乐声音很大，严重影响周边居民生活。	船营区	噪声	此件同第六批受理编号为JLD2023070501举报问题一致。	—	—	无
10	JLD2023071710	反映船营区金御华府小区光华路头号玩家夜店后院有污水排到路上，有异味；金御华府1号楼前有个鸟笼，占地约5平方米，有噪音，鸟粪有异味，遮挡2、3楼采光。	船营区	大气	<p>经查，群众反映问题部分属实，目前为办结。</p> <p>此件同第四批受理编号为JLD2023070303举报问题基本一致，饲养的鸟已于7月5日清理完，并将周围卫生打扫干净。街道已开展定期巡查工作，近期未发现养鸟行为。</p> <p>其他问题：北极街道工作人员于2023年7月18日现场调查，此鸟笼为通透式鸟笼，距离金城华府1号楼7米，不存在挡光现象。头号玩家后院污水为垃圾包裹不严实导致，存在异味。</p>	部分属实	<p>7月18日，头号玩家已按北极街道要求将门前垃圾和污水清理完毕。</p> <p>下一步，北极街道要求社区加大监管力度，定期到头号玩家进行巡逻，查看周围卫生是否达标，保证居民正常生活，确保无异味产生。</p>	无
11	JLD2023071711	反映磐石市隆昌上城小区13号楼晟顺大冷面改造后将排烟管道直对13号楼1单元门，将油烟排进楼道。	磐石市	油烟	此件同第十五批受理编号为JLD2023071404举报问题一致。	—	—	无
12	JLD2023071712	反映昌邑区土城子乡梅家村二社杏树岭山坳里有鸡粪，有异味。	昌邑区	大气	<p>经查，群众反映问题属实，目前为办结。</p> <p>土城子乡政府工作人员于2023年7月18日现场调查，该处存在鸡粪，此区域周边1公里内无住户，距堆放鸡粪地点20米内可闻到异味。</p>	属实	<p>梅家村工作人员已按土城子乡政府要求将粪便全部清理完毕，并由瓜农收购用于改善土壤。</p> <p>下一步，土城子乡政府将加强对各村粪便乱堆乱放监督管理工作，建立巡查机制定期巡查，发现问题及时清理。</p>	无
13	JLD2023071713	昌邑区哈达湾首创国际小区附近的吉林市垃圾焚烧发电厂，在焚烧垃圾过程中产生刺鼻异味；小区东侧的原售楼处后院有建筑垃圾；小区西侧空地有生活垃圾堆放。	昌邑区	大气垃圾	<p>经查，群众反映问题部分属实，目前为办结。</p> <p>吉林市生态环境综合执法支队执法人员于2023年7月18日现场调查，群众反映的吉林市垃圾焚烧发电厂是指吉林市双嘉环保能源利用有限公司，目前处于正常生产状态。首创国际小区到双嘉公司的直线距离为2.6公里，小区内没有闻到刺鼻异味，经走访了解相关人员，未闻到过刺鼻异味。双嘉公司南厂界能够闻到轻微的异味，来自于厂内垃圾处理时的无组织废气排放。3台焚烧炉均配套了废气治理设施，并正常运行。焚烧垃圾时，垃圾贮坑臭味负压抽排系统正常。吉林市生态环境监控中心对该企业进行的二季度有组织废气、无组织废气监督性监测结果符合国家相关标准。</p> <p>新建街道、首创国际小区物业、哈达湾经济开发区管理委员会工作人员于2023年7月18日现场调查，该小区东侧原售楼处后院内堆放建筑垃圾，小区西侧存在生活垃圾堆放，并有少量建筑垃圾。</p>	部分属实	<p>吉林市生态环境局将持续加强对双嘉公司的监督管理。</p> <p>首创国际小区物业公司已按照新建街道要求将小区东侧原售楼处后院内建筑垃圾全部清理完毕。哈达湾开发区管委会已组织人员将小区西侧建筑垃圾、生活垃圾全部清运完毕。目前空地周边已设立围挡，入口已用土堆暂时封堵，阻拦其它车辆随意进入。</p> <p>下一步，新建街道、哈达湾开发区管委会将加强对相关区域的日常巡查管理，避免类似情况再次发生。</p>	无

14	JLD2023071714	高新北区新北街道大红土村一社存在将4公顷林地破坏，私自建设鱼塘，对外营业。	高新区	其他	经查，群众反映问题不属实，目前为办结。 高新区农业农村林业水利和新北街道工作人员于2023年7月18日现场调查，群众反映的是李某某承包的土地，面积为4公顷。现地鱼塘共三处，一处地类为一般耕地，另两处地类为建设用地。	不属实	无	无
15	JLD2023071715	磐石市龙泰现代城17号楼和19号楼之间有一家歌厅，排风有噪声，并私自挖了3、4个下水道，返味；17号楼和19号楼之间有拾荒者堆放废品，有异味，影响周边居民生活。	磐石市	噪声	经查，群众反映问题部分属实，目前为办结。 磐石市文化市场综合行政执法大队、东宁街道工作人员于2023年7月19日现场调查，龙泰现代城只有12栋楼，其中7号楼和9号楼之间有一家歌厅，该歌厅目前正在装修中，歌厅外墙有外挂消防排风，每月打开一次，异声是测试消防排风运行状况，因近期停业，三个月未打开过排风扇。 该歌厅共有两处下水管道，因老化年久失修，借本次装修机会对两处下水管道进行修缮，对下水井口进行平整并换了井盖篦子，未发现异味。 7号楼和9号楼之间堆放有生活杂物，是小区内一拾荒老人堆放在歌厅外墙的。	部分属实	磐石市文化市场综合行政执法大队工作人员要求英皇歌厅负责人，在装潢改造期间要注意噪音扰民和安全施工，不能扰乱影响周边居民正常生活。 该小区网格员已将拾荒老人堆放的废品清理完毕。	无
16	JLD2023071716	反映船营区安顺小区1号楼2单元1楼废品收购站脏乱差，影响小区环境。	船营区	垃圾	此件同第十五批受理编号为JLD2023071419举报问题一致。	—	—	无
17	JLD2023071717	磐石市龙昌尚城二期附近晟顺大冷面，油烟直排，影响周边居民生活。	磐石市	油烟	此件同第十五批受理编号为JLD2023071404举报问题一致。	—	—	无
18	JLD2023071718	位于丰满区欧亚奥莱商场楼顶的空调设备噪音大，影响周边群众休息。	丰满区	噪声	经查，群众反映问题属实，目前为办结。 吉林市生态环境局丰满区分局执法人员于2023年7月18日现场调查，群众反映的空调设备实为该商场中央空调机冷却塔，运行时有噪音。 7月19日，吉林市生态环境监控中心对该商场冷却塔系统噪声进行了监测，监测结果符合国家相关标准。	属实	该商场已按吉林市生态环境局丰满区分局要求对冷却塔加装隔音棉围挡，进行隔音降噪处理，减小噪声对周围居民生活的影响。	无
19	JLD2023071719	磐石市龙昌尚城二期附近晟顺大冷面，油烟直排，影响周边居民生活。	磐石市	油烟	此件同第十五批受理编号为JLD2023071404举报问题一致。	—	—	无
20	JLD2023071720	反映磐石市隆昌上城小区11号楼乌拉海鲜火锅在11号楼1单元内打孔安装排烟管道，将油烟排进楼道。	磐石市	油烟	经查，群众反映问题部分属实，目前为办结。 磐石市城市管理行政执法局执法人员于2023年7月20日现场调查，乌拉满族火锅经营项目为酸菜火锅，厨房不炒菜、不炒料，只给火锅汤水加温不产生油烟。安装的烟道于2023年7月18日已拆除。	部分属实	下一步，磐石市城市管理行政执法局将加强巡查，防止类似问题反弹。	无
21	JLD2023071721	磐石市龙昌尚城二期附近晟顺大冷面和乌拉街火锅店，油烟直排，影响周边居民生活。	磐石市	油烟	此件同第十五批受理编号为JLD2023071404举报问题一致。	—	—	无

22	JLD2023071722	反映磐石市隆昌上城小区11号楼乌拉海鲜火锅在11号楼1单元内打孔安装排烟管道，将油烟排进楼道；晟顺大冷面改造后将排烟管道直对13号楼1单元门，将油烟排进楼道。	磐石市	油烟	此件同第十五批受理编号为JLD2023071404、第十六批受理编号JLD2023071720举报问题一致。	—	—	无
23	JLD2023071723	磐石市龙昌尚城二期附近晟顺大冷面和乌拉街火锅饭店，油烟直排，影响周边居民生活。	磐石市	油烟	此件同第十五批受理编号为JLD2023071404举报问题一致。	—	—	无
24	JLX2023071701	舒兰市溪河乡赵屯附近关屯东大桥道北的两个山，山上石土常年被开采出售，破坏生态环境。	舒兰市	油烟	经查，群众反映问题部分属实，目前为办结。 舒兰市自然资源局、溪河镇政府工作人员于2023年7月18日现场调查，未发现有新的开采山石迹象。2022年11月6日，秦某未经批准擅自在此处开采建筑用砂1840立方米，舒兰市自然资源局对其违法行为依法进行了行政处罚，当事人已履行处罚事项，现已结案。	部分属实	无	无